

## **Informationsblatt Röntgen-Dickdarmuntersuchung (Colonkontrasteinlauf)**

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

bei Ihnen ist eine Röntgenuntersuchung des Dickdarms vorgesehen. Hierfür ist es erforderlich den Dickdarm zunächst völlig zu entleeren, um ihn dann während der Untersuchung mit einem Füllstoff zu füllen. Nur eine gute Vorbereitung ermöglicht eine exakte Beurteilung des Dickdarms. Bitte führen Sie die Vorbereitung wie unten angegeben durch.

### **2 Tage vor der Untersuchung:**

erlaubt: schwach gesüßter Kaffee oder Tee (ohne Milch), kohlensäurefreies Mineralwasser. Zwieback, Mischbrot, Nudeln, Eier, magerer Schinken.

verboten: blähende Speisen und Getränke, wie Vollkorn, Ballaststoffe, Gemüse, Hülsenfrüchte, fettreiche Kost, Milch, Milchprodukte, Obst und Fruchtsäfte, kohlensäurehaltigen Getränke.

### **1 Tag vor der Untersuchung:**

Frühstück: letzte Mahlzeit, **ab jetzt nichts mehr essen !**

**Um 12.00 Uhr:** Prepacol®-Lösung in 200 ml Wasser (= 1 Glas) geben und trinken. Anschließend nochmals 200 ml Wasser trinken.

Ab jetzt stündlich ca. 200 ml kohlensäurefreies Wasser, Tee oder Kaffee ohne Milch/schwach gesüßt trinken.

**Um 15.00 Uhr:** 4 Prepacol®-Tabletten unzerkaut mit einem Glas Wasser Einnehmen

Ab jetzt weiterhin **stündlich ca. 200 ml kohlensäurefreies Wasser, Tee oder Kaffee ohne Milch/schwach gesüßt bis 21.00 Uhr trinken.**

**Alternativ kann mit Klean Prep® abgeführt werden**

### **Tag der Untersuchung:**

**Kein Frühstück oder Mittagessen**

kohlensäurefreies Wasser, Tee oder Kaffee ohne Milch/schwach gesüßt trinken

**Bitte bringen Sie sich zur Untersuchung ein Handtuch und einen Waschlappen mit.**

Datei-Nummer:	Titel:	letzte Änderung:	Erstellt von:	Freigegeben von:	Seite:
UW_RA_7_02_111_F	Dickdarm-Colon-kontrasteinlauf Unna/Werne	14/03/2007	Britta Feder	Britta Feder	1 / 1